



INDICAÇÃO N.º 101/78

APROVADO	
1ª	discussão
Em 17 / 10 / 78.	
<i>W. de Bessa</i>	
PRESIDENTE	

CONSIDERANDO, que Cabo Frio embora já goze de abastecimento de água potável, através do novo sistema, / ainda existe setores que não tem recebido o líquido precioso;

CONSIDERANDO, que a Rua Padre Anchieta - no Bairro São Cristovão, existe uma população composta na sua maioria de simples operários, e que vem sofrendo, estando / quase em calamidade pública;

INDICO, à Mesa após ouvido o Plenário seja enviado ofício a CEDAE, para a colocação de rede de água potável na Rua Padre Anchieta localizada no Bairro São Cristovão 1º Distrito de Cabo Frio.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1.978

WALTER DE BESSA TEIXEIRA
AUTOR


101/78

CONSIDERANDO, que Cabo Frio embora já goze de abastecimento de água potável, através do novo sistema, / ainda existe setores que não tem recebido o líquido precioso;

CONSIDERANDO, que a Rua Padre Anchieta - no Bairro São Cristovão, existe uma população composta na sua maioria de simples operários, e que vem sofrendo, estando/ quase em calamidade pública;

INDICO, à Mesa após ouvido o Plenário seja enviado ofício a CEDAE, para a colocação de rede de água potável na Rua Padre Anchieta localizada no Bairro São Cristovão 1º Distrito de Cabo Frio.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1.978


WALTER DE BESSA TEIXEIRA
AUTOR