



REQUERIMENTO N.º 53/83.

A P R O V A D O

Única discussão

Em 09 / 06 / 83

PRESIDENTE

Exm^a Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio.

R E Q U E I R O a Mesa após ouvido o Soberano Plenário, seja enviado Ofício ao Dr. Fernando José de S. Moraes - Chefe da CEDAE - CABO FRIO, para que nos forneça as seguintes informações:

- 1) Se a adutora que abastece o Distrito de Aramação dos Búzios continua com capacidade de atendimento, em função do seu crescimento populacional ?
- 2) Se esta mesma adutora que hoje atende em parte o Bairro Jardim Esperança, com os novos pedidos de ligações se não haverá queda na adução ?
- 3) Se existe projeto de distribuição de água em todas as Ruas projetadas do Bairro Jardim Esperança, em função das obras que a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, está iniciando no local ?
- 4) Se não existe nenhum projeto de acordo com o terceiro item, gostaria de saber se em função das obras no que tange à colocação de manilhas, se seria viável a distribuição de rede para água potável ?

SALA DAS SESSÕES, 08 de junho de 1983.


VEREADOR WALTER DE BESA TEIXEIRA

- a u t o r -